


CONEXÕES DIN 8434-1



MF.....x... Adaptador Macho/Femea BSP-Q (Thread reducer/expander)

BSP Macho - ISO 1179
BSP Femea - ISO 1179-1



Padrão DIN EN ISO 8434-1

Rosca BSP - A	Rosca BSP - B	Fig.	Ref. Adap. Macho/Femea	L	L1	L2	ØD	S1	Pressão (PN) bar (S) (SS)	
1/8 BSP	1/4 BSP	B	MFS 1/8X1/4 BSP-Q	31	8	12	14	3/4	400	400
1/8 BSP	3/8 BSP	B	MFS 1/8X3/8 BSP-Q	32	8	12	14	15/16	400	400
1/4 BSP	1/8 BSP	B	MFS 1/4X1/8 BSP-Q	29	12	8	19	3/4	400	400
1/4 BSP	3/8 BSP	B	MFS 1/4X3/8 BSP-Q	36	12	12	19	15/16	400	400
1/4 BSP	1/2 BSP	B	MFS 1/4X1/2 BSP-Q	40	12	14	19	1.1/8	400	400
1/4 BSP	3/4 BSP	B	MFS 1/4X3/4 BSP-Q	43	12	16	19	1.3/8	400	400
3/8 BSP	1/8 BSP	A	MFS 3/8X1/8 BSP-Q	22,5	12	8	22	7/8	400	400
3/8 BSP	1/4 BSP	B	MFS 3/8X1/4 BSP-Q	36	12	12	22	7/8	400	400
3/8 BSP	1/2 BSP	B	MFS 3/8X1/2 BSP-Q	41	12	14	22	1.1/8	400	400
3/8 BSP	3/4 BSP	B	MFS 3/8X3/4 BSP-Q	44	12	16	22	1.3/8	315	315
1/2 BSP	1/8 BSP	A	MFS 1/2X1/8 BSP-Q	24	14	8	27	1.1/16	400	400
1/2 BSP	1/4 BSP	A	MFS 1/2X1/4 BSP-Q	24	14	12	27	1.1/16	400	400
1/2 BSP	3/8 BSP	B	MFS 1/2X3/8 BSP-Q	37	14	12	27	1.1/16	400	400
1/2 BSP	3/4 BSP	B	MFS 1/2X3/4 BSP-Q	46	14	16	27	1.3/8	315	315
1/2 BSP	1 BSP	B	MFS 1/2X1 BSP-Q	49	14	18	27	1.5/8	315	315
1/2 BSP	1.1/4 BSP	B	MFS 1/2X1.1/4 BSP-Q	53	14	20	27	2.1/8	315	315
3/4 BSP	1/4 BSP	A	MFS 3/4X1/4 BSP-Q	26	16	12	32	1.1/4	315	315
3/4 BSP	3/8 BSP	A	MFS 3/4X3/8 BSP-Q	26	16	12	32	1.1/4	315	315
3/4 BSP	1/2 BSP	B	MFS 3/4X1/2 BSP-Q	43	16	14	32	1.1/4	315	315
3/4 BSP	1 BSP	B	MFS 3/4X1 BSP-Q	51	16	18	32	1.5/8	315	315
3/4 BSP	1.1/4 BSP	B	MFS 3/4X1.1/4 BSP-Q	55	16	20	32	2.1/8	315	315
3/4 BSP	1.1/2 BSP	B	MFS 3/4X1.1/2 BSP-Q	57	16	22	32	2.3/8	250	250
1 BSP	1/4 BSP	A	MFS 1X1/4 BSP-Q	29	18	12	40	1.5/8	315	315
1 BSP	3/8 BSP	A	MFS 1X3/8 BSP-Q	29	18	12	40	1.5/8	315	315
1 BSP	1/2 BSP	A	MFS 1X1/2 BSP-Q	29	18	14	40	1.5/8	315	315
1 BSP	3/4 BSP	B	MFS 1X3/4 BSP-Q	49	18	16	40	1.5/8	315	315
1 BSP	1.1/4 BSP	B	MFS 1X1.1/4 BSP-Q	57	18	20	40	2.1/8	315	315
1 BSP	1.1/2 BSP	B	MFS 1X1.1/2 BSP-Q	59	18	22	40	2.3/8	250	250
1.1/4 BSP	1/2 BSP	A	MFS 1.1/4X1/2 BSP-Q	32	20	14	50	2	315	315
1.1/4 BSP	3/4 BSP	A	MFS 1.1/4X3/4 BSP-Q	32	20	16	50	2	315	315
1.1/4 BSP	1 BSP	B	MFS 1.1/4X1 BSP-Q	52	20	18	50	2	315	315
1.1/4 BSP	1.1/2 BSP	B	MFS 1.1/4X1.1/2 BSP-Q	60	20	22	50	2.3/8	250	250
1.1/2 BSP	1/2 BSP	A	MFS 1.1/2X1/2 BSP-Q	36	22	14	55	2.1/8	250	250
1.1/2 BSP	3/4 BSP	A	MFS 1.1/2X3/4 BSP-Q	36	22	16	55	2.1/8	250	250
1.1/2 BSP	1 BSP	A	MFS 1.1/2X1 BSP-Q	36	22	18	55	2.1/8	250	250
1.1/2 BSP	1.1/4 BSP	B	MFS 1.1/2X1.1/4 BSP-Q	58	22	20	55	2.1/8	250	250
2 BSP	1.1/2 BSP	B	MFS 2X1.1/2 BSP-Q	65	24	22	75	75	160	160

Nota: Ref. dos itens da tabela em Aço Carbono (S)

Pressão (PN): É a pressão máx. de Trabalho.
Matéria-Prima: (S) - Aço Carbono / (SS) - Aço Inoxidável.

Ref. em Aço carbono (S) / Aço Inoxidável (SS).
Ex.: MFS 1/2X3/8 BSP-Q - Aço carbono / MFSS 3/4X3/8 BSP-Q - Aço Inoxidável.

Fornecimento padrão "Quadring" em borracha nitrílica - NBR- Buna N

Sob consulta a Milano pode fornecer quaisquer combinações de roscas BSP-Q X BSP.
Veja o catálogo de adaptadores para outras roscas e combinações.

IMPORTANTE: Na dúvida, consulte nosso Dpto de Vendas e/ou Dpto Técnico.